

# Philips Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder



**PHILIPS**



# Warum Millionen Tonbandfreunde Philips vertrauen...

Lieber Tonbandfreund!  
Wenn Sie sich eines Tages für ein Philips Tonbandgerät entscheiden (wie es vor Ihnen Millionen andere getan haben), dann werden Sie genau wissen warum: Sie fanden in der richtigen Preislage und in attraktiver Form ein Gerät, das in seiner technischen Ausstattung (laut Beschreibung im Prospekt und Vorführung beim Fachhändler) Ihren Erwartungen voll entspricht.

Vielen und vielleicht auch Ihnen genügen die genannten Gesichtspunkte für die Entscheidung. Warum auch nicht? Vielleicht gelangen Sie aber bei Ihrer sorgfältigen Auswahl abschließend noch zu der Frage, was Ihnen in diesem Zusammenhang eigentlich der Name Philips zu sagen hat. Was dafür spricht, bei der Kaufentscheidung speziell den Wunsch nach einem Philips Gerät mitsprechen zu lassen.

Nun, hier sind die Antworten: Philips ist ein Unternehmen, das nicht weniger als 7 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert und welches darum in vielen Bereichen

der Technik wegweisend ist. Das gilt z. B. auch für die Magnetbandtechnik. (Denken Sie an die revolutionierende Entwicklung der Compact-Cassette, der Cassetten-Recorder und der Fernsehbandgeräte Video-Recorder!)

Ein Tonbandgerät ist ein hochkompliziertes Produkt, und zwar sowohl im mechanischen als auch im elektronischen Aufbau. Ein Versagen nur einer seiner mechanischen oder elektronischen Funktionen bringt dem Besitzer Enttäuschung und die Mühe und Kosten, die mit einer Reparatur verbunden sind.

Philips hat seit Beginn der Entwicklung und Fertigung von Magnetbandgeräten alles daran gesetzt zu erreichen, daß seine Erzeugnisse den Ruf hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und Service-Freundlichkeit erlangen. Dieses hochgesteckte Ziel wurde erreicht, und so kommt es, daß der Fachhändler Philips Tonbandgeräte gern verkauft und Geräte-Besitzer aus aller Welt begeisterte Briefe schreiben.

Alle für das mechanische und elektronische Funktionieren eines Philips Tonbandgerätes entscheidenden Teile werden in Philips Werken hergestellt. Philips bringt dies den Vorteil weitgehender Unabhängigkeit von fremden Zulieferern. Der für den Geräte-Besitzer wichtige Vorteil liegt jedoch darin, daß so alle Teile speziell für den im Gerät vorgesehenen Einsatz entwickelt werden können und daher eine optimale Funktion ohne Kompromisse insgesamt und bei jedem einzelnen Gerät gewährleistet ist.

Um es für Sie greifbar zu machen: Wir meinen hier zum Beispiel unsere Transistoren (weltweit und



milliardenfach bewährt, unter extremsten Bedingungen, wie zum Beispiel in der Satellitentechnik). Alle Philips-Tonbandgeräte und Cassetten-Recorder sind volltransistorisiert.

Wir meinen unsere Lautsprecher, optimal entwickelt für jedes Tonband-



gerät, damit auch bei dem jeweils sehr kleinen zur Verfügung stehenden Raum ein gutes Klangbild entsteht.



Wir meinen unsere Motoren, zum Beispiel jenes kleine Wunderwerk, das man auf der ganzen Welt in Millionen von Philips Cassetten-Recordern findet und dessen Zuverlässigkeit so berühmt ist, daß man im allgemeinen vergißt, über ihn zu reden. Und wir meinen nicht zuletzt unsere Magnetköpfe in allen unseren Tonbandgeräten, die für



die Qualität Ihrer Tonbandaufnahmen so entscheidend sind ...!

Übrigens — wissen Sie bereits, in welchem großen Umfang Philips Geräte für die professionellen Bereiche entwickelt und liefert, zum Beispiel für Tonstudios, Sendeanstalten, Opernhäuser usw. Dies interessiert insofern, weil die in diesen Bereichen erreichten Entwicklungen bekanntlich auch ihren Einfluß nehmen auf die technische Ausstattung und Zuverlässigkeit Ihres Philips Heimtonbandgerätes. Am Beispiel des Video-Recorders — ursprünglich entwickelt für den professionellen Einsatz und heute für einen Bruchteil des Preises unter der Bezeichnung LDL 1002 für den Privatkonsumenten erhältlich — wird solch ein Entwicklungsgang besonders deutlich. (Vielleicht interessieren Sie sich für diesen Video-Recorder? Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an.)

Und nun, lieber Tonbandfreund, viel Freude bei der Wahl. Unser Angebot liegt vor Ihnen!



Video Recorder LDL 1002  
Magnetbandgerät für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen.  
Preis (einschließlich Urheberabgabe für private Überspielungen)  
unter DM 2000,—

Problemlose Geräte  
für das  
Compact-Cassetten-System:

**Cassettophon 2200**  
Ein problemloser Stimmungsmacher S. 4  
**Cassetten-Recorder 3302**  
Der Weltberühmte — für die Reise,  
für zu Hause, für überall S. 5  
**Auto-Einbaueinheit N 6705**  
Ein ideales Zubehör S. 5  
**Cassetten-Recorder 2202**  
Etwas Besonderes! S. 6  
**Cassetten-Recorder 2209 AV**  
Batterie/Netz und Automatik S. 7

**Cassetten-Recorder 2400 und 2401**  
Heimgeräte in Stereo, das ist Gegenwart  
und Zukunft S. 8  
**Cassetten-Recorder 2503**  
Stereo-Anschlußgerät für Ihre Anlage S. 8  
**Cassetten-Recorder 2205 und 6104**  
Batterie/Netz und tolle Leistung S. 10  
**Radio-Recorder RR 40 und RR 70**  
Alleskönner unter den Kofferradios S. 11  
**Auto-Cassetta Stereo 2602**  
Die beste Musik für Ihr Auto S. 12  
**Auto-Cassetta 2600**  
Das reizvolle Zubehör zum Autoradio S. 13

Spulen-Tonbandgeräte  
für alle Ansprüche:

**Tonbandgerät 4302**  
Ein unkompliziertes Familiengerät  
mit Automatik S. 15  
**Tonbandgeräte 4307 und 4308**  
Mono-Geräte:  
modernes Design, ausgezeichnete  
Technik, brillante Klangwiedergabe S. 16/17  
**Tonbandgeräte 4404 und 4407**  
Herklassische Voll-Stereo-Geräte S. 18/19

**Tonbandgerät 4408**  
Ein Voll-Stereo-Gerät mit technischen  
Raffinessen S. 20  
**Tonbandgerät 4500**  
Das Spitzengerät zur vorhandenen  
HiFi-Stereo-Anlage S. 21  
**Tonbandgerät PRO 12**  
Für den Amateur mit professionellen  
Ansprüchen S. 22  
**Zubehör-Programm** S. 23—25  
**Die technischen Daten aller Geräte  
zum Vergleich** S. 26/27

Wegweiser durch das  
Philips Tonbandgeräte-  
Programm



# Philips Cassettophon 2200

Sie wollen Musik, und nichts als Musik? Am Strand, auf dem Boot, im Garten, kurz: Wann Sie wollen, wo Sie wollen? Auch für diesen Zweck hat Philips das richtige Gerät – einen durch und durch problemlosen Stimmungsmacher: das Cassettophon 2200 – das Abspielgerät für MusiCassetten. Erstaunlich patent ist die Bedienung: das Cassettophon wird mit derselben Hand in Gang gesetzt, in der es getragen wird. Sie krümmen nur einen Finger...

- elektronisch geregelter Motorgleichlauf
- Batteriebetrieb
- Schneller Bandvorlauf
- Netzanschluß mit Vorschaltgerät (Philips LFD 3416)



# Philips Cassetten-Recorder 3302

Einlegen der Compact-Cassette, Knopf drücken, Aussteuerungsregler einstellen, das ist alles, was ein Cassetten-Recorder an Bedienung erfordert. So sind auch technisch „Unbedarfte“ in der Lage, perfekte Tonbandaufnahmen zu machen.

Compact-Cassette und Cassetten-Recorder, von Philips 1963 entwickelt, führen seit Jahren zu ständig größerer Beliebtheit des Tonband-Hobbys.

Hier ist er, der Weiterfolg: Philips Cassetten-Recorder 3302. Über 4 Millionen verkaufte Geräte beweisen die Zuverlässigkeit. Bewährt auf Expeditionen. Im Himalaja, in den Anden, in Indien. Standardgerät der Reporter und Journalisten. In Europa: Beliebter Begleiter aller, die sich jung fühlen. Kurz: Ein ideales Batterie-Tonbandgerät für drinnen und draußen. Bequem, handlich, betriebssicher. Komplett mit Mikrofon, Tragetasche, Überspieltaste und Compact-Cassette.



Ideal zum Betrieb im Auto: 3302 mit Autoeinbaueinheit N 6705 (s. Seite 25)

## Batteriebetrieb · elektronisch geregelter Motor

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Kopfhörer,  
Rundfunkgerät

**Aussteuerung:**  
mit Regler und  
Zeigerinstrument

**Spieldauer:**  
2 x 30 Min. mit  
Compact-Cassette  
C-60  
2 x 45 Min. mit  
Compact-Cassette  
C-90  
2 x 60 Min. mit  
Compact-Cassette  
C-120

- Anschluß für Netzvorschaltgerät
- Anschluß für Fernbedienung
- Batterieanzeige
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten

Weitere technische Daten S. 26–27





# Philips Cassetten-Recorder 2202

Der weltberühmte Cassetten-Recorder in einem besonders wertvollen Styling. Für Leute mit hohen Ansprüchen, die das Besondere lieben. Und noch ein Vorteil für die bequeme Bedienung: auf einfachen Tastendruck springt das Cassettenfach auf. Technische Ausstattung? Wie der millionenfach benutzte Cassetten-Recorder 3302 (s. Seite 5). Zum Abspielen bespielter Musi-Cassetten und zum Aufnehmen von Sprache, Musik ... was Sie gerade möchten.

Noch nie war es so einfach, kurz entschlossen einzufangen, was gefällt — ob „live“ über Mikrofon, ob vom Radio oder vom Plattenspieler:

einfach Cassette einlegen, Knopf drücken, aussteuern, ab! Genauso schnell erfolgt die Wiedergabe. Ob eigene Aufnahmen oder bespielte MusiCassetten: Bequemer geht es einfach nicht! Übrigens: wenn Sie sich von der hohen Klangqualität des Recorders überzeugen wollen — der Zusatzlautsprecher LFD 3418 bringt sie voll zur Geltung (s. Seite 25).

Mikrofon, Tragetasche, Überspielkabel und Compact-Cassette werden gleich mitgeliefert.



Für unterwegs:  
2202 mit Tragetasche

## Batteriebetrieb · elektronisch geregelter Motor

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Kopfhörer,  
Rundfunkgerät

**Aussteuerung:**  
mit Regler und  
Zeigerinstrument

**Spieldauer:**  
2 x 30 Min. mit  
Compact-Cassette C-60,  
2 x 45 Min. mit  
Compact-Cassette C-90,  
2 x 60 Min. mit  
Compact-Cassette C-120

- Anschluß für Netzschaltgerät
- Anschluß für Fernbedienung
- Batterieanzeige
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Kunststoffgehäuse mit Metallverkleidung

Weitere technische Daten S. 26-27



# Philips Cassetten-Recorder 2209 AV automatic

Dieser Cassetten-Recorder ist nur wenig größer als das nebenstehende Gerät. Aber er hat es in sich! Erstens nämlich ein eingebautes Netzteil, damit nicht nur Batteriebetrieb, sondern auch der Anschluß an das Stromnetz möglich ist.

Zweitens eine automatische Aussteuerung. Falsch ausgesteuerte Aufnahmen gibt es mit dem 2209 nicht. Die Automatik sorgt dafür, daß ohne Ihr Zutun der Aufnahmepegel auf dem Tonband stets optimal ist. — Drittens einen eingebauten „Impulskopf“ als Hilfsmittel für die synchrone Vertonung von Dia-Folgen sowie für die synchrone Schmalbildvertonung. Für die Vertonung von Dia-Serien wird der Diataktgeber LFD 3442 zwischen den 2209 und einen vollautomatischen Diaprojektor geschaltet. Nach den einmal gesetzten Impulsen werden die Dias synchron zur Vertonung automatisch gewechselt. Zur Schmalbildvertonung

können Schmalfilmkameras mit Pilotton-Abgabesystem während des Aufnahmevorgangs mit dem 2209 verbunden werden, dessen Impulskopf den Pilotton aufzeichnet. Bei der späteren Filmvorführung wird so in Verbindung mit einem Synchronisationsgerät eine bildsynchrone Tonwiedergabe erreicht.

Der 2209 ist ein echtes AV-(audio-visuelles) Gerät, das Modernste für Ihr Hobby.

Aber auch wenn Sie kein Film- oder Dia-Freund sind, könnte der 2209 „Ihr“ Cassetten-Recorder sein. Dieses wertvolle Gerät bietet mit Handlichkeit, extrem leichter Bedienbarkeit und Batteriebetrieb die Vorteile der kleineren Geräte, während Sie mit Netzbetrieb und guter Ausgangsleistung bereits einige der zusätzlichen Möglichkeiten der teureren Ausführungen erhalten. Lieferbar: Herbst 1970



## Batterie- und Netzbetrieb · Aussteuerungsautomatik · Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Kopfhörer,  
Rundfunkgerät

**Aussteuerung:**  
automatisch

**Spieldauer:**  
2 x 30 Min. mit  
Compact-Cassette C-60,  
2 x 45 Min. mit  
Compact-Cassette C-90,  
2 x 60 Min. mit  
Compact-Cassette C-120

- elektronisch geregelter Motor
- eingebautes Netzschaltgerät
- Anschluß für Fernbedienung
- Batterieanzeige
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten
- Klangregler
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach
- Anschluß für Diataktgeber LFD 3442 (s. S. 24)

Weitere technische Daten S. 26-27





# Philips Cassetten-Recorder 2503 und 2401



Das problemlose Tonband-System der Cassetten-Recorder sollten Sie sich auch zu Hause gönnen. Gleich in Stereo! Die Bedienung? Supereinfach: Cassette einlegen, Taste drücken, ab: Musik, Musik... Von MusiCassetten! Auf diesen Geräten erklingen sie in Stereo. — Und wenn Sie eigene Aufnahmen machen wollen: Mit dem Philips Stereo-Mikrofon gelangen sie

Cassetten-Wender N 6711 (s. Seite 25) für unbegrenzte Spieldauer mit dem 2401.

auf Anhieb. Auch Überspielungen von Stereo-Schallplatten sind kein Problem. Ebenso wie beim Aufnehmen von Stereo-Rundfunksendungen heißt es: Einfach Compact-Cassette einlegen, Taste drücken, aussteuern, ab! Die Stereo-Aufnahme ist perfekt.

Wenn Sie schon eine Stereo-Anlage oder ein Stereo-Rundfunkgerät haben und zusätzlich das

## Philips Stereo-Cassetten-Recorder 2503 Stereo · für Netzanschluß · kompakt gebaut · modernes Design

**Aufnahme:** mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler

**Wiedergabe:** mono/stereo: über Rundfunkgerät, Stereo-Anlage

**Aussteuerung:** mit Flachbahnregler und Zeigerinstrument (beleuchtet)

**Spieldauer:** 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90, 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120.

- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Drucktastensteuerung
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten
- elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisanderdekori)
- Einschaltkontrolle
- arretierbare Schnellstopptaste
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach

Lieferbar: Herbst 1970

Weitere technische Daten S. 26–27

## Philips Stereo-Cassetten-Wechsler 2401 Voll-Stereo · für Netzanschluß

**Aufnahme:** mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler

**Wiedergabe:** mono/stereo: über separate Lautsprecher, Rundfunkgerät, Stereo-Anlage

**Aussteuerung:** mit Regler und (beleuchtetem) Zeigerinstrument

**max. Spieldauer:** mit Compact-Cassette C-120 2 x 6 Stunden oder unbegrenzt mit Cassetten-Wender N 6711 (s. S. 25)

- Klangregler
- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Drucktastensteuerung
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten
- elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisanderdekori)
- Einschaltkontrolle
- arretierbare Schnellstopptaste
- Cassettenwechselmagazin für 6 Compact-Cassetten
- Ablagefach für 6 Cassetten
- Automatische Endabschaltung nach Ablauf der 6. Cassette



# Philips Cassetten-Recorder 2400

praktische Compact-Cassetten-System nutzen wollen, dann ist der Stereo-Cassetten-Recorder 2503 das richtige Gerät für Sie. Auf diese Anwendung ist es zugeschnitten, und darum benötigt es keine eigenen eingebauten Endverstärkerstufen.

Wenn Sie Cassette für Cassette hören möchten, ohne auch nur einen Finger krumm zu machen, dann ist der Stereo-Cassetten-Wechsler 2401 mit Wechselmagazin für sechs Cassetten und Wechselautomatik für Sie das ideale Gerät.

Sie können auch durch Tastendruck die Wechselautomatik überspringen und die laufende Cassette sofort wechseln. Das Gerät ist allein durch Anschluß der Lautsprecher (LFD 3418 s. Seite 25) voll funktionsfähig.

Auch mit dem Stereo-Cassetten-Recorder 2400 besitzen Sie in Verbindung mit zwei Lautsprecherboxen (LFD 3418, s. Seite 25) eine vollständige Stereo-Anlage für Compact-Cassetten. Bestehend sind Design und Bedienungskomfort!

## Voll-Stereo · für Netzanschluß · kompakt gebaut · modernes Design

**Aufnahme:** mono/stereo: Mikrofon, Rundfunkgerät, Plattenspieler

**Wiedergabe:** mono/stereo: über separate Lautsprecher, Rundfunkgerät, Stereo-Anlage

**Aussteuerung:** automatisch oder mit Regler und (beleuchtetem) Zeigerinstrument

**Spieldauer:** 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90, 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120

- getrennte Höhen- und Baßregler
- Zählwerk
- Drucktastensteuerung
- kein versehentliches Löschen vorbespielter MusiCassetten
- elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisanderdekori)
- durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach

Weitere technische Daten S. 26–27





# Philips Cassetten-Recorder 2205 und 6104

Zwei Cassetten-Recorder mit viel Bedienungs-komfort: Drucktasten, großes Aussteuerungs-instrument mit Beleuchtung, Bandstellen-merkscheibe. Mit beiden Geräten kann man überall aufnehmen und wiedergeben, draußen oder drinnen. Beide Cassetten-Recorder funk-tionieren mit sechs 1,5-Volt-Batterien oder über das eingebaute Netzteil an der Steckdose. Die Bedienung ist problemlos: Cassette 'rein, Tasten-druck, ab... Musik! Aufnahmen machen Sie mit

dem Mikrophon, vom Radiogerät oder vom Platten-spieler. Auch für die Wiedergabe haben Sie verschiedene Möglichkeiten: über den eingebauten Lautsprecher, Zusatzlautsprecher, Kopfhörer oder Radio. Ob Aufnehmen oder Wiedergeben — bequemer und vielseitiger geht's nicht. Klang: ausgezeichnet! Mikrophon mit Fernbedienung (Start/Stop) und Tischstativ, Überspielkabel, Compact-Cassette und Netzanschlusskabel sind gleich dabei.



Tragetasche für 2205:  
N 6706 DM 23,— (ungeb.)  
Tragetasche für 6104:  
SA 9196 DM 23,— (ungeb.)

## Batterie- und Netzbetrieb elektronisch geregelter Motor

- Aufnahme:**  
Mikrophon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Kopfhörer,  
Rundfunkgerät

**Aussteuerung:**  
automatisch oder  
mit Regler und  
(beleuchtetem)  
Zeigerinstrument

**Spieldauer:**  
2 x 30 Min. mit  
Compact-Cassette C-60  
2 x 45 Min. mit  
Compact-Cassette C-90  
2 x 60 Min. mit  
Compact-Cassette C-120

  - Anschluss für Fern-bedienung
  - Batterianzeige
  - durch Tastendruck auf-springendes Cassettenfach
  - Bandstellenmerkscheibe

Weitere technische Daten S. 26—27



# Philips Radio-Recorder RR 40 und RR 70

Radio-Recorder — das sind die Alleskönner unter den Philips Kofferradios. Ideale Kombinationen von Radio und Cassetten-Tonbandgerät. Für Netz- und Batteriebetrieb.

Eine Party machen? Die Radio-Recorder liefern Musik vom Radio oder von Compact-Cassetten. — Den Urlaub festhalten? Das Meeresrauschen des Mittelmeeres oder der Nordsee. Oder die Musik südlicher Länder. Oder Protokolle, Interviews, Kinderlachen — alles das können

Sie mit den Philips Radio-Recordern auf Compact-Cassetten aufnehmen und — jederzeit wieder abspielen: Kurz: Philips Radio-Recorder können viel mehr als ein normales Kofferradio! Zum Beispiel können Sie mit ihnen: Rund-funksendungen hören und gleichzeitig Rundfunkprogramme auf Compact-Cassette aufnehmen; MusiCassetten abspielen; Schall-platten überspielen; über Mikrophon Sprache oder Musik aufnehmen. Mikrophon und Compact-Cassette sind im Preis inbegriffen.

## Radio-Recorder RR 40 Für Batterie- und Netzbetrieb.

2 Wellenbereiche: UKW, Mittelwelle, 16 VALVO-Transistoren + 17 Dioden + Netzgleichrichter, automatische UKW-Scharabstimmung, auto-matischer Aufnahmeverstärker, Klangschalter, 6 Monozellen à 1,5 V, Wechselstrom 110—220 V (umschaltbar), Gewicht ca. 3,5 kg mit Batterien, Gehäuse in Onyxschwarz, Abmessungen: 335 x 203 x 92 mm, Mikrophon und Compact-Cassette werden mitgeliefert.

## Radio-Recorder RR 70 Für Batterie- und Netzbetrieb.

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW und KW (KW = 31—49 m); 19 VALVO-Transistoren + 16 Dioden, automatische UKW-Scharabstimmung, auto-matischer Aufnahmeverstärker, Klangwaage, 5 Monozellen à 1,5 V, Wechselstrom 110—220 V (umschaltbar), Gewicht ca. 3,5 kg mit Batterien, weichgepolstertes Gehäuse in Onyxschwarz, Abmessungen: 310 x 180 x 90 mm. Mikrophon und Compact-Cassette werden mitgeliefert.

Über das gesamte Philips Radio-Recorder- und Kofferradioprogramm informiert Sie ein Spezialprospekt.





# Philips Auto-Cassette Stereo 2602

Stereo – der beste Klang im Auto. Eine Philips Auto-Stereo-Anlage – das ist das Modernste. In solcher Klangfülle und Transparenz haben Sie Musik im Auto noch nie gehört. Auto-Cassette Stereo 2602. Abspielgerät für MusiCassetten (vorbespielte Compact-Cassetten). Funktioniert unabhängig vom Autoradio. Spezial-Lautsprecher LFD 3420 (s. Seite 25). Sie bringen das optimale Ergebnis. Sie sind klein, leistungsstark und konzipiert für allerbeste Stereo-Wiedergabe im Auto.

## Auto-Cassette-Stereo 2602 · Betrieb unabhängig vom Autoradio

- Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie
- problemloser Einbau
- Abmessungen 185 x 185 x 55 mm
- schneller Vor- und Rücklauf
- automatische Endabschaltung
- Balanceregler
- Klangschalter
- Ausgangsleistung 2 x 4 W

Einfachste Selbstmontage. Gerät im Armaturenbrett oder darunter. Eine problemlose Lautsprechermontage auf der Hutablage ermöglicht die beigelegte Halteklammer.

Einfachste Bedienung. Hinsehen unnötig. Nur Cassette einschieben, schwupp, schnapp, ab geht's mit toller Musik. Ein ähnliches Gerät für Mono-Wiedergabe ist die Auto-Cassette 2600: Betrieb über eine vorhandene Autoradio-Anlage.

## Auto-Cassette 2600 · Mono · Betrieb über Autoradio

- Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie
- problemloser Einbau
- Anschluß an jedes Autoradio
- Abmessungen 155 x 175 x 55 mm
- schneller Vor- und Rücklauf
- automatische Endabschaltung

Weitere technische Daten S. 26–27

CCH 5  
Auto-Cassettenmagazin  
für 5 Compact-Cassetten  
Allseitig verstellbarer  
Befestigungswinkel ermöglicht  
Anbringung in jedem Fahrzeug.  
DM 13,90\*

\* ungebund. Preis



# Philips Compact-Cassetten und MusiCassetten

## Geniestreich „Compact-Cassette“

Cassetten-Recorder, Compact-Cassetten für eigene Aufnahmen, fertig bespielte MusiCassetten – das sind die Elemente des modernen Tonbandsystems – von Philips entwickelt und heute weltweit verbreitet.

Der Cassetten-Recorder: Er ist sofort zur Hand. Er nimmt alles auf, was vors Mikrofon kommt – blitzschnell, problemlos.

Die Compact-Cassette: Das hochwertige Tonband ist in einer Cassette verschlossen. Ein Handgriff – und sie liegt im Cassetten-Recorder. Schneller und einfacher ging's noch nie.

Die MusiCassette: Eine fertig bespielte Compact-Cassette. Wenn die Stimmung es verlangt – MusiCassette in den Recorder, Taste drücken, ab!

Aufnehmen, wiedergeben, Musik hören – mit dem Philips Compact-Cassetten-System ist das so problemlos geworden. Ein schnelles System für eine schnelle Zeit. Ein System, das Freude macht!

## Die Compact-Cassette ist so klein wie eine Zigaretzenschachtel

Erstaunlich, was die kleine Compact-Cassette leistet: die Cassette C-60 spielt eine Stunde, die Cassette C-90 eineinhalb Stunden und die C-120 sogar zwei volle Stunden lang. Genug Platz, um auf einem Band mehrere Hörspiele aufzunehmen – oder Musik für einen Tanzabend. Übrigens: Alle Compact-Cassetten werden in praktischen Archivboxen geliefert, dazu gibt es formschöne Archiv-Halterungen.

## Heute schon: eine Riesenauswahl von MusiCassetten\*\*\*

Laufend bringen die großen Schallplattenfirmen neue MusiCassetten heraus – bespielt mit Schlägern, Klassik, Beat, Musicals und Jazz. Sie hören die berühmtesten Solisten und Orchester der Welt. Die Spieldauer der MusiCassetten: mindestens wie eine 30-cm-Langspielplatte. Wenn Sie die Cassetten in Stereo hören wollen – die Philips Cassetten-Recorder 2400, 2401 und 2503 spielen sie automatisch in Stereo ab.

Bestell-Nr.  
Compact-Cassette C-60 Low Noise (Aufnahme-Cassette) für 60 Min. · 449 1965  
Compact-Cassette C-90 Low Noise (Aufnahme-Cassette) für 90 Min. · 449 1995  
Compact-Cassette C-120 Low Noise (Aufnahme-Cassette) für 120 Min. · 449 1925

\*\*\* MusiCassetten folgender Marken: Philips, Ariola, Decca, Fontana, Polydor, RCA Victor, Electrola, Columbia, Reprise, Verve, Odeon, London, Mercury, Metronome, Telefunken, Star-Club, MGM, CBS, Amadeo, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Warner Brothers u. a.





# Philips Tonband High Fidelity-Low Noise

## Das „lautlose“ Tonband

Das ist das Tonband für Anspruchsvolle: High Fidelity – Low Noise. Ein Tonband, das man praktisch nicht hört. Denn das Grundrauschen des Bandes wurde so sehr reduziert, daß man nur noch hört, was man wirklich hören will: die exakte Wiedergabe des Aufgenommenen. Durch das fast völlige Fehlen des Grundrauschens und durch den erweiterten Dynamikbereich ist dieses Band allen herkömmlichen Tonbändern überlegen. Das bedeutet: höchste Klangreinheit. Und außerdem: Sie können schon bei einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s echte HiFi-Aufnahmen produzieren (bisher nur bei 19 cm/s).

Type	Bandart	Spulengröße	Bandlänge	Spieldauer**	Best.-Nr.
LP 13	Langspielband	13 cm	270 m	45 Min.	449 1350
LP 15	Langspielband	15 cm	360 m	80 Min.	449 1550
LP 18	Langspielband	18 cm	540 m	90 Min.	449 1850
DP 13	Doppelspielband	13 cm	360 m	60 Min.	449 1360
DP 15	Doppelspielband	15 cm	540 m	90 Min.	449 1560
DP 18	Doppelspielband	18 cm	730 m	120 Min.	449 1860

\*\* bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf

Deshalb werden alle Philips Tonbänder nur noch in High Fidelity – Low Noise Qualität geliefert. Ein weiterer Vorteil: Durch die neue Spule ist das Tonband noch besser geschützt. Aufstellhalterungen für je sechs Boxen erleichtern die Archivierung.

## Wenn's ans Schneiden geht...

... braucht man die Cutter-Box SK 10. Die Schneidevorrichtung sowie das Sortiment von Vor- und Nachspannband, Schalt- und Klebeband sind in einer Tonband-Archiv-Box untergebracht. Sie haben also die Cutter-Box gleich griffbereit neben den Tonbändern.

Archiv-Boxen und Leerspulen	Best.-Nr.	
Archiv-Box für 13-cm-Spulen	449 1513	DM 1,50*
Archiv-Box für 15-cm-Spulen	449 1515	DM 1,70*
Archiv-Box für 18-cm-Spulen	449 1518	DM 1,90*
Leerspule 13 cm	449 2013	DM 1,40*
Leerspule 15 cm	449 2015	DM 1,60*
Leerspule 18 cm	449 2018	DM 1,80*

Cutterbox SK 10	Best.-Nr.	
mit Schneidevorrichtung sowie Sortiment von Vor- und Nachspannband, Schalt- und Klebeband	449 1000	DM 13,50*

\* ungebundene Preise

# Philips Tonbandgerät 4302

Philips bietet Ihnen hier ein unkompliziertes, hochwertiges Familiengerät. Mit Aussteuerungsautomatik. Da klappt jede Aufnahme: ob vom Radio, vom Plattenspieler oder über Mikrofon. Ob Hörspiel, Konzert oder der Jubel auf dem Kindergeburtstag: die Automatik denkt mit, denn sie sorgt dafür, daß Ihre Aufnahmen stets mit optimaler Aussteuerung „gefahren“ werden. Und

davon hängt nun einmal die Qualität von Tonbandaufzeichnungen zu einem Großteil ab. Und wenn Sie einmal die Lautstärke der Aufnahme selbst bestimmen wollen (z. B. für effektvolle Ein- und Ausblendung) – dann schalten Sie die Automatik einfach ab. Ein weiterer Vorteil ist die besondere Preisgünstigkeit durch die Fertigung in großen Serien.



Automatic-Umschalter

## 2-Spur-Technik · 9,5 cm/s · abschaltbare Aussteuerungsautomatik

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Rundfunkgerät,  
Verstärker-Anlage

**Aussteuerung:**  
automatisch oder  
mit Regler und  
(beleuchtetem)  
Zeigerinstrument

**max. Spieldauer:**  
mit Doppelspielband 540 m  
(Spulengröße 15 cm):  
2 x 1½ Stunden

- Klangregler
- Zählwerk mit Nullstelltaste
- arretierbare Schnellstoptaste
- Anzeige der gewählten Aussteuerungsart
- Fach für Kabel und Mikrofon
- Anschluß für Zusatzlautsprecher

Weitere technische Daten S. 26–27






# Philips Tonbandgerät 4307

Wenn Sie brillante Klangwiedergabe verlangen und außerdem Freude an einem interessanten, modernen Design haben – dann sollte das Philips 4307 Ihnen gehören. Das Gerät besitzt Holz-Seitenteile in Palisanderdekor. Seine Bedienungselemente sind funktionsgerecht in

einer Ebene angeordnet. Sein Aufbau ist robust – und doch erfüllt es alle Anforderungen im Sinne präziser Klangaufzeichnung. Das Philips 4307 ist mehr als „nur“ ein ausgezeichnetes Tonbandgerät. Durch seine gediegene Formgebung ist es ein Zierstück für jede moderne Wohnung.



Aussteuerungsinstrument

## 4-Spur-Technik • Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Rundfunkgerät,  
Verstärkeranlage

**Aussteuerung:**  
mit Regler und  
(beleuchtetem)  
Zeigerinstrument

**Tricksausstattung:**  
Parallelschaltung  
zweier Spuren

**Mithören:**  
bei Aufnahme  
über eingebauten  
Lautsprecher oder  
Zusatzlautsprecher

**max. Spieldauer:**  
mit 730 m  
Doppelspielband  
(Spulengröße 18 cm):  
4 x 2 Stunden

- Klangregler
- Zählwerk mit Nullstelltaste
- automatische Bandendabschaltung
- arretierbare Schnellstoptaste
- Fach für Kabel und Mikrofon
- elegantes Gehäuse (Seitenteile in Palisanderdekor)

Weitere technische Daten S. 26–27



# Philips Tonbandgerät 4308

Wer Experimente liebt und hohe Anforderungen stellt an die Gestaltung seiner eigenen Klangwelt, soll sich dieses Gerät ansehen und anhören. Durch das gediegene Design fällt es ins Auge – durch den Klang gefällt es noch mehr dem Ohr: die Ausgangsleistung garantiert eine beachtliche Klangfülle. Das eingebaute Mischpult, die Möglichkeit für Stereo-Wiedergabe, Duoplay und

Multiplay (mit Hilfe des Zusatzverstärkers EL 3787) machen das Philips 4308 zu einem echten Trickser-Gerät. Experimentieren Sie nach Herzenslust und verbinden Sie Klänge, Geräusche, Stimmen und Musik. Überzeugen Sie sich von der Klangqualität des Gerätes auch einmal durch Anschluß des Zusatzlautsprechers LFD 3418. Sie werden staunen.



Mischpult

## 4-Spur-Technik • Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/s • eingebautes Mischpult

**Aufnahme:**  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
über eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher,  
Kopfhörer,  
Rundfunkgerät,  
Verstärker-Anlage

**Aussteuerung:**  
mit Regler und  
(beleuchtetem)  
Zeigerinstrument

**Tricksausstattung:**  
Mischpult,  
Parallelschaltung  
zweier Spuren,  
mit  
Zusatzverstärker:  
Duoplay und  
Multiplay sowie  
Stereo-Wiedergabe  
entsprechend  
bespielter Tonbänder

**Mithören:**  
bei Aufnahme  
über Kopfhörer,  
eingebauten  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher

**max. Spieldauer:**  
mit 730 m  
Doppelspielband  
(Spulengröße 18 cm):  
4 x 4 Stunden  
bei 4,75 cm/s Band-  
geschwindigkeit

- Klangregler
- Zählwerk mit Nullstelltaste
- autom. Bandendabschaltung
- arretierbare Schnellstoptaste
- Fach für Kabel und Mikrofon
- elegantes Gehäuse (Seitenteile in Palisanderdekor)

Weitere technische Daten S. 26–27





# Philips Tonbandgerät 4404

Wenn Sie auch beim Fortissimo die Instrumente noch unterscheiden wollen. Wenn Sie erkennen wollen, in welchem Augenblick das Waldhorn einsetzt. Wenn Sie es lieben, im Quartett die Instrumente zu verfolgen — dann brauchen Sie die hohe Klangtreue und Exaktheit eines erstklassigen Vollstereo-Gerätes. Vollstereo: das bedeutet, daß Sie Stereophonie auch ohne weiteres Zubehör erleben können. Denn das

Philips 4404 verfügt über zwei Endstufen und zwei eingebaute Lautsprecher. Und vergessen Sie bitte das Vorurteil, Stereo-Geräte seien kompliziert. Beim Philips 4404 ist die Bedienung denkbar einfach. Übrigens bietet dieses Gerät auch den Augen etwas Besonderes: beim Waagrecht- wie beim Senkrechtbetrieb ist die moderne Formgebung wirkungsvoll.



Klarsichtdeckel als Zubehör  
(s. Seite 25)

**Voll-Stereo · 4-Spur-Technik · Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/s**

**Aufnahme:**  
mono/stereo:  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
mono/stereo:  
über eingebaute  
Lautsprecher,  
Kopfhörer,  
Lautsprecherboxen,  
Stereo-Rundfunkgerät,  
Stereo-Anlage

**Aussteuerung:**  
mit Regler  
und (beleuchtetem)  
Zeigerinstrument

**Tricksausstattung:**  
Parallelschaltung  
zweier Spuren

**Mithören:**  
bei Aufnahme über  
eingebaute  
Lautsprecher  
oder  
Zusatzlautsprecher

**max. Spieldauer:**  
bei Stereobetrieb mit  
Doppelspielband 730 m  
(Spulengröße 18 cm)  
2 x 2 Std. = 4 Std. bei  
Bandgeschwindigkeit  
9,5 cm/s

- Betrieb vertikal und horizontal
- automatische Bandendabschaltung
- Zählwerk mit Nullstelltaste
- Balanceregler
- Klangregler

Weitere technische Daten S. 26-27



# Philips Tonbandgerät 4407

Ein Vollstereo-Gerät nach dem letzten Stand der Tonbandtechnik. Als HiFi-Gerät (nach DIN 45 500) bietet es höchste Klangtreue. Jeder Kanal hat sein eigenes Aussteuerungsinstrument. So gelangen auch die raffiniertesten Tonbandaufnahmen in Stereo. Bei der Wiedergabe können Sie über die Modulationsanzeige kontrollieren,

ob Sie das Band optimal ausgesteuert hatten. Ob Sprache oder Musik: Sie erleben den großen, plastischen Klang eines starken Vollstereo-Gerätes. Mit Mischpult, Duoplay, Multiplay können die ausgefallensten Ideen des Tonbandliebhabers verwirklicht werden. Ein Spitzengerät!



Elegant  
auch mit dem Klarsichtdeckel

**HiFi (DIN 45 500) · Voll-Stereo · 4-Spur-Technik · Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s**

**Aufnahme:**  
mono/stereo:  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
mono/stereo:  
über eingebaute  
Lautsprecher,  
Kopfhörer,  
Lautsprecherboxen,  
HiFi-Stereo-Anlage

**Aussteuerung:**  
mit Regler  
und 2 Zeiger-  
instrumenten  
(beleuchtet)

**Tricksausstattung:**  
Mischpult,  
Parallelschaltung  
zweier Spuren,  
Duoplay und Multiplay

**Mithören:**  
bei Aufnahme über  
eingebaute  
Lautsprecher,  
Zusatzlautsprecher  
oder Kopfhörer

**max. Spieldauer:**  
bei Stereobetrieb mit  
Doppelspielband 730 m  
(Spulengröße 18 cm)  
2 x 4 Std. = 8 Std. bei  
Bandgeschwindigkeit  
4,75 cm/s

- Betrieb vertikal und horizontal
- automatische Bandendabschaltung
- Balanceregler
- getrennte Höhen- und Bassregler
- Zählwerk mit Nullstelltaste

Weitere technische Daten S. 26-27





# Philips Tonbandgerät 4408

Perfektion — dieses Wort sagt alles über das 4408. Dieses Gerät ist der Wunschtraum experimentierfreudiger Tonbandamateure und Musikliebhaber. Hier einige Besonderheiten dieses HiFi-Gerätes (DIN 45500), die seine technische Raffinesse verdeutlichen: der Funktionsindikator gibt durch Leuchtanzeige Auskunft über die eingestellte Betriebsart (Mono/Stereo, Aufnahme/Wiedergabe und gewählte Spur). Mit der Suchautomatik können Sie das Band automatisch an einer vorgewählten Bandstelle stoppen.

Zwei getrennte Aussteuerungsinstrumente garantieren die perfekte Stereo-Aussteuerung. Zur Kontrolle haben Sie die Modulationsanzeige auch bei der Wiedergabe. Da Sie die zum Gerät gehörenden Lautsprecher in beliebiger Entfernung voneinander aufstellen können, haben Sie ohne weiteres Zubehör eine perfekte Stereo-Anlage mit entsprechender Basisbreite. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, kritisch und in Ruhe die technischen Daten durchzugehen.



Die beiden Lautsprecher bilden den Deckel

HiFi (DIN 45 500) • Voll-Stereo • 4-Spur-Technik • Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

- |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
| <b>Aufnahme:</b><br>mono/stereo;<br>Mikrofon,<br>Rundfunk-<br>gerät,<br>Plattenspieler | <b>Wiedergabe:</b><br>mono/stereo;<br>über beide<br>Lautsprecher<br>(im teilbaren Deckel),<br>Kopfhörer,<br>Lautsprecherboxen,<br>HiFi-Stereo-Anlage | <b>Aussteuerung:</b><br>Anzeige mit 2 beleuchteten<br>Zeigerinstrumenten.<br>Für Mikrofonaufnahmen:<br>getrennte Regler für<br>jeden Kanal | <b>Trickausstattung:</b><br>Mischpult,<br>Parallelschaltung<br>zweier Spuren,<br>Duoplay,<br>Multiplay<br>(mit Anzeige der<br>Überspielrichtung) | <b>Mithören:</b><br>bei Aufnahme<br>über Kopfhörer<br>oder die<br>Deckel-<br>lautsprecher | <b>max. Spieldauer:</b><br>bei Stereobetrieb mit<br>Doppelspielb. 730 m<br>(Spulengr. 18 cm):<br>2 x 4 Std. = 8 Std.<br>bei Bandgeschw.<br>4,75 cm/s | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionsindikator</li> <li>• Suchautomatik</li> <li>• Modulationsanzeige<br/>auch bei Wiedergabe</li> <li>• Betrieb vertikal u.<br/>horizontal</li> <li>• automatische<br/>Bandendabschaltung</li> </ul> |
|--|--|--|--|---|--|--|


Weitere technische Daten S. 26-27



# Philips Tonbandgerät 4500

Extra geschaffen für HiFi-Stereo-Anlagen wurde das HiFi-Stereo-Tonbandgerät 4500. Auf den Einbau von Lautsprechern und Leistungsverstärkern wurde verzichtet. Ausgezeichnete Technik mit allen Raffinessen, wie zum Beispiel 3 Tonköpfe für Aufnahme, Wiedergabe und Löschen. Die getrennten Aufnahme- und Wiedergabeköpfe bieten den großen Vorteil der Hinterbandkontrolle bei Aufnahme. Regelbarer Kopfhörer-Ausgang für Hinterbandkontrolle und Multiplay. Mit der Suchautomatik stoppt das Band

an jeder vorgewählten Bandstelle. Eingebautes Mischpult: 4 Flachbahnregler für Aussteuerung — Mikrofon links, Mikrofon rechts, Radio/Phono, Multiplay. Zwei getrennte VU-Meter garantieren die perfekte Stereo-Aussteuerung. Zur Kontrolle zeigen sie die Aussteuerung auch bei Wiedergabe an. Funktionsindikator wie beim Tonbandgerät 4408. Dieses Spitzentonbandgerät entspricht außerdem mit seinem modernen Styling den Ansprüchen unserer Wohnkultur.



Suchautomatik

HiFi (DIN 45 500) • Stereo • 4-Spur-Technik • 3 Köpfe • Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s

- |   |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|
| <b>Aufnahme:</b><br>mono/stereo;<br>Mikrofon,<br>Rundfunkgerät,<br>Plattenspieler | <b>Wiedergabe:</b><br>mono/stereo;<br>Kopfhörer,<br>HiFi-Stereo-Anlage | <b>Aussteuerung:</b><br>mit Regler und<br>2 Zeigerinstrumenten<br>(beleuchtet) | <b>Trickausstattung:</b><br>Mischpult,<br>Parallelschaltung<br>zweier Spuren,<br>Duoplay und<br>Multiplay<br>(mit Anzeige der<br>Überspiel-<br>richtung) | <b>Mithören:</b><br>bei Aufnahme<br>über Kopfhörer | <b>max. Spieldauer:</b><br>bei Stereobetrieb mit<br>Doppelspielband 730 m<br>(Spulengröße 18 cm)<br>2 x 4 Std. = 8 Std. bei<br>Bandgeschwindigkeit<br>4,75 cm/s | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb vertikal und<br/>horizontal</li> <li>• automatische Bandend-<br/>abschaltung</li> <li>• Balanceregler</li> <li>• Zählwerk<br/>mit Nullstelltaste</li> <li>• Vor- und Hinterbandkontrolle</li> <li>• elegantes Edelholzgehäuse mit<br/>transparentem Deckel</li> </ul> |
|---|--|--|--|--|---|--|

Weitere technische Daten S. 28-29





# Philips Studio-Tonbandgerät Pro 12

Philips Tonbandgeräte, konzipiert für den professionellen Gebrauch, arbeiten in den Tonstudios und Rundfunkanstalten der ganzen Welt. Doch warum sollte man solche Geräte nur den Studios gönnen? Schließlich gibt es Amateure, die Ihrem Gerät auch das Letzte abverlangen wollen. Für diese wurde ein Studio-Gerät für den Heimbetrieb entwickelt: das Philips PRO 12. Es

zeichnet sich aus durch Robustheit und extrem lange Lebensdauer. So ist es jedem nur denkbaren Einsatz gewachsen. Die technischen Möglichkeiten dieses Gerätes sind praktisch unbegrenzt. Da sich das PRO 12 nur an Kenner wendet, lassen wir die technischen Daten für sich sprechen.

HiFi (DIN 45 500) • Zweispur-Technik • 3 Antriebsmotore • 3 Köpfe • Vor- und Hinterbandkontrolle

- Aufnahme:**  
mono/stereo;  
Mikrofon,  
Rundfunkgerät,  
Plattenspieler

**Wiedergabe:**  
mono/stereo;  
über Kopfhörer  
HiFi-Stereo-Anlage,  
Kontrolllautsprecher  
(mono)

**Aussteuerung:**  
mit getrennten  
Reglern  
für jeden Kanal  
und 2 Zeiger-  
instrumenten  
(VU-Meter)

**Trickaussstattung:**  
Mischpult,  
Multiplay,  
Echo und Nachhall,  
nachträgliche  
Stilbengenaues Mithören  
zum Schneiden möglich

**Mithören:**  
bei Aufnahme über  
Kopfhörer oder Kontroll-  
lautsprecher (Vor- und  
Hinterbandkontrolle)  
Stilbengenaues Mithören  
zum Schneiden möglich

**max. Spieldauer:**  
bei Stereobetrieb mit  
Doppelspielband 730 m  
(Spulengröße 19 cm):  
2 Stunden  
bei Bandgeschwindigkeit  
9,5 cm/s

- Modulationsanzeige  
auch bei Wiedergabe
  - Betrieb vertikal und  
horizontal
  - Relaissteuerung  
für Bandlauf
  - Druckgußchassis

Weitere technische Daten S. 26-27



# Was Ihnen das Philips Zubehör-Programm bietet

Zubehör ist niemals Nebensache. Was wäre ein hochwertiges Tonbandgerät mit einem minderwertigen Mikrofon? Manchmal hängt auch alles an der Qualität einer einfachen Verbindungsschnur... Bevor wir Ihnen auf den Seiten 24 bis 25 unser gesamtes, reichhaltiges Zubehör-Programm vorstellen (allein 6 verschiedene Mikrofone), bringen wir Ihnen hier zwei Beispiele.

## Zusatzverstärker EL 3787

Sie haben sich für das Philips 4308 entschieden? Dieser Zusatzverstärker macht noch mehr aus Ihrem Gerät. Er ermöglicht Ihnen perfekte Stereo-Wiedergabe. Doch nicht nur das. Da man mit ihm auch Duoplay- und Multiplay-Aufnahmen machen kann, eröffnet er eine unbegrenzte Zahl von Trickmöglichkeiten, die Sie nicht zuletzt bei der Dia-Vertonung einsetzen können.


Mit dem Philips Zusatzverstärker ist Ihr 4308 plötzlich ein noch wertvolleres Gerät geworden.

## Dia-Steuergerät N 6400 (EL 1995)

Sie haben viele, schöne Farbdias. Nach jedem Urlaub werden es mehr. Stellen Sie doch aus der Vielzahl Ihrer Dias eine Auslese zusammen, Ihre absolute Spitzenproduktion. Sagen wir: Vorführdauer 15 Minuten. Und dazu sprechen Sie einen Text oder bringen ein paar Takte Musik hinein. Vielleicht die Original-Musik und Geräusche aus dem Ferienort, die Sie mit Ihrem Cassette-Recorder aufgenommen haben. Für den Synchronablauf von Bild und Ton sorgt das Dia-Steuergerät N 6400. Es wird zwischen Tonband und Diaprojektor geschaltet und befreit Sie von allen Handgriffen während der Vorführung.

- Anschluß an alle Tonbandgeräte
- Impulslage auf Spur 4
- Impulsfrequenz: ca. 1000 Hz
- Transistorisiert
- Batteriebetrieb
- Drucktastensteuerung
- Löschanzeige
- Impulslöschung
- Höhenverstellung

**N 6400 (EL 1995)**  
Dia-Steuergerät zur Steuerung automatischer Projektoren. Für alle Tonbandgeräte. Impulslage auf Spur 4. Impulsfrequenz: ca. 1000 Hz. Transistorisiert. Batteriebetrieb (mehr als 100 Std. Betriebsdauer). Drucktastensteuerung. Löschanzeige. Impulslöschung. Höhenverstellung. DM 124,-



**LFD 3775**  
Mono-Kopfhörer für 2202, 2205, 3302, 6104 und 4308 sowie zum Anschluß an den Zusatzverstärker EL 3787. DM 30,-\*

**EL 3787**  
Zusatzverstärker für Duoplay-, Multiplay-Aufnahme und Stereo-Wiedergabe. Zum Anschluß an Tonbandgerät 4308. DM 92,-\*



\* ungebundene Preise



**LBB 9500**  
**HiFi-Mikrofon**  
 für 4407, 4408, 4500, PRO 12. Nieren-  
 charakteristik. Empfindlichkeit:  
 0,27 mV/μbar. Frequenzbereich:  
 40—19.000 Hz. Impedanz: 500 Ohm.  
 Mit Tischstativ.  
 DM 125,—

**LFD 3006**  
**Verlängerungsleitung**  
 6 m, mit Kabelhaspel. Verwendbar  
 für alle genannten Mikrofone.  
 Mit Spoligem Normstecker und  
 Spoliger Normbuchse.  
 DM 24,—

**LBB 9900/10**  
**HiFi-Stereo-Kopfhörer**  
 mit 2 x 600 Ω für 4407, 4408, 4500,  
 PRO 12; zum Anschluß an den  
 Kopfhörer-Ausgang. DM 79,—

**LBB 9900/20**  
**HiFi-Stereo-Kopfhörer**  
 mit 2 x 10 Ω für 4404, 2400 und 2401,  
 zum Anschluß an den Lautsprecher-  
 Ausgang. DM 79,—

Für beide Kopfhörer beträgt der  
 Frequenzgang 20—20.000 Hz, der  
 Klirrfaktor bei Vollaussteuerung 1 %,  
 das Gewicht 340 g. Auch für  
 Unterkinn-Betrieb geeignet.

**N 8301**  
**Dynamisches Mikrofon**  
 für alle Geräte. Nierencharakteristik.  
 Empfindlichkeit: 0,27 mV/μbar.  
 Impedanz: 500 Ohm.  
 Stativgewinde 3/8".  
 DM 57,—

**N 8207**  
**Dynamisches Mikrofon**  
 für alle Geräte. Kugelcharakteristik.  
 Empfindlichkeit: 0,32 mV/μbar.  
 Impedanz: 500 Ohm.  
 DM 37,—

**LBB 9200**  
**Dynamisches Mikrofon**  
 für alle Geräte. Kugelcharakteristik.  
 Empfindlichkeit: 0,34 mV/μbar.  
 Impedanz: 500 Ohm.  
 DM 22,—

**EL 1979**  
**Dynamisches Stereo-Mikrofon**  
 für 2400, 2401, 2503, 4404, 4407, 4408  
 und 4500. Mit 2 trennbaren  
 Systemen. Nierencharakteristik.  
 Empfindlichkeit: 0,33 mV/μbar.  
 Stativgewinde 3/8".  
 DM 98,—

**Philips Fachbücher**  
 ... aus der Praxis ... für die Praxis  
 Eine kleine Auswahl für den  
 Tonbandfreund:  
 Nijssen, Leitfaden für Tonband-  
 freunde  
 Die Wiedergabequalität  
 elektroakustischer  
 Anlagen  
 Schanz, Stereo-Taschenbuch  
 Franssen, Stereophonie  
 Weitere Einzelheiten enthält der  
 Katalog Philips Fachbücher 70/71  
 mit Inhaltsangabe aller lieferbaren  
 und demnächst erscheinenden  
 Ausgaben. Der Katalog kann kosten-  
 los durch den Buchhandel oder  
 direkt von der Deutschen Philips  
 GmbH, Verlags-Abteilung,  
 2 Hamburg 1, Postfach 1093,  
 bezogen werden.  
 Philips Fachbücher sind nur im  
 Buchhandel erhältlich.

**N 8209**  
**Dynamisches Mikrofon**  
 (Abb. siehe Seite 5, 6, 7)  
 mit Fernbedienung  
 (Start/Stop) und Tischstativ.  
 Liegt jedem Cassetten-Recorder 3302  
 und 2202 gleich bei. Als Ersatz auch  
 einzeln lieferbar. Auch für den „Radio-  
 Recorder“ geeignet.  
 DM 30,—

**LFD 3421**  
**Auto-Anschlußgerät**  
 für Cassetten-  
 Recorder mit  
 Batteriebetrieb.  
 In Vorbereitung.

**LFD 3442**  
**Distaktgeber**  
 für 2209. In Vor-  
 bereitung.

**LFD 3025**  
**Verbindungskabel**  
 mono  
 mit einem Spoligen und  
 einem 5-poligen Normstecker  
 (mit Überspielwiderstand).  
 DM 5,—

**LFD 3031**  
**Verbindungskabel**  
 für Stereo-Anschluß mit zwei  
 5-poligen Normsteckern (mit Über-  
 spielwiderständen).  
 DM 7,—

**N 6704**  
**Klarsicht-Deckel**  
 für Tonbandgerät 4408  
 als Staubschutz.  
 DM 30,—

**N 6712**  
**Klarsicht-Deckel**  
 für Tonbandgerät 4404  
 als Staubschutz.  
 DM 30,—

**LFD 3418**  
**Lautsprecherbox**  
 für alle Geräte. Impedanz: 8 Ohm.  
 Belastbarkeit: 6 W. Frequenzgang:  
 65 Hz — 18 kHz. Edelholzgehäuse  
 mit Zierblech — Frontplatte. Auch für  
 Wandaufhängung geeignet.  
 Abmessungen: 260 x 260 x 85 mm.  
 DM 69,—

**N 6705**  
**Auto-Einbaueinheit** (siehe Seite 5)  
 für Cassetten-Recorder 3302  
 und 2202. Betrieb über die 6- bzw.  
 12-Volt-Anlage. Anschluß an jedes  
 Autoradio. Breite 180 mm, Höhe 75 mm,  
 Tiefe 225 mm.  
 DM 95,—

**N 6700**  
**24-Volt-Adapter**  
 zum Anschluß der Auto-Einbau-  
 Einheit 6705 und der Auto-Cassette  
 2600 bzw. 2602 an die 24-Volt-Anlage von  
 Autobussen, Lastkraftwagen und  
 Wasserfahrzeugen.  
 Preis auf Anfrage.

**LFD 3416**  
**Universal-Netzvorschalteinheit 220 V**  
 für Cassetten-Recorder 2202, 3302,  
 für Cassettophon 2200 sowie für  
 Kofferradios und Phonogeräte mit  
 einer Batteriespannung von 7,5 bis  
 9 Volt.  
 DM 37,—

**LFD 3441**  
**Universal-Netzvorschalteinheit 110 V**  
 Auf Anfrage.  
 DM 37,—

**LFD 3420**  
**Speziallautsprecher**  
 für Montage im  
 Auto (s. S. 12)  
 DM 49,50

**Cassetten-Wender N 6711**  
 für Cassetten-Wechsler 2401  
 Die Cassetten werden nach dem Abspielen in  
 den Stapelschacht zurückgeführt und dabei  
 gleichzeitig gewendet. So wird auch die andere  
 Seite der Cassette abgespielt, d. h. unbe-  
 grenzte Spieldauer, solange Sie wollen!  
 Fassungsvermögen: max. 6 Compact-Cassetten.  
 DM 29,—

**LFD 3440**  
**3fach Adapter** zum gleichzeitigen  
 Anschluß von Netzvorschalteinheit,  
 Fernbedienung und Kopfhörer für  
 Cassetten-Recorder 2202, 3302 und  
 Radio-Recorder.  
 DM 29,80

**LFD 3414**  
**Fußschalter** (Fernbedienung)  
 für Cassetten-Recorder 3302,  
 2202, 2205, 6104 und Radio-  
 Recorder.  
 DM 11,20



Was Sie von Philips Tonbandgeräten erwarten können

Vom unkomplizierten Philips 4302 bis zum hochtechnisierten Studio-Gerät PRO 12 reicht eine breite Skala. Irgendwo auf dieser Skala liegt mit Gewißheit Ihr Gerät. Finden Sie es! Wir helfen Ihnen dabei. Im folgenden erläutern wir einige technische Begriffe, die Sie bei der Beschreibung der Geräte wiederfinden.

Drucktasten-System

Die Drucktasten-Systeme der Philips Tonbandgeräte sind ein guter Beweis für sorgfältige Entwicklung bis ins Detail. Dadurch zeichnen sie sich aus: Die Tasten sind sehr leichtgängig und besonders übersichtlich angeordnet. Die funktionell interessantesten Drucktasten haben die Stereo-Geräte Philips 4404 und Philips 4407. Sie vereinfachen die Bedienung sowohl für den Waagerecht- als auch für den Senkrechtbetrieb.


Mischpult

Wie Sie es im Rundfunk immer wieder erleben: Die Musik wird leiser, der Sprecher blendet sich ein – das können Sie jetzt selbst! Denn mit dem eingebauten Mischpult stellen Sie das gewünschte Lautstärkeverhältnis zweier Aufnahmesignale ein, während Sie das Ergebnis über Kopfhörer kontrollieren.

Vierspur-Technik

Mit der Vierspur-Technik können Sie jedes Tonband auf vier nebeneinanderliegenden Spuren bespielen. Gegenüber der bekannten Zweispur-Technik verdoppelt sich somit die Bandausnutzung. Ihr Vorteil: halbierte Bandkosten bei gleichbleibender Klangqualität.


Duoplay



Duoplay

Das Duoplay-Verfahren eröffnet reizvolle Trickmöglichkeiten. 2 Stimmen werden getrennt auf 2 Spuren aufgenommen und durch Parallelschaltung der beiden Spuren gemeinsam wiedergegeben. Sie können die 1. Stimme aufnehmen, die Aufnahme über Kopfhörer abhören und dann synchron die 2. Stimme herstellen. Bei der Wiedergabe hören Sie beide Stimmen als eine Aufnahme. Wichtig: Beide Stimmen können einzeln gelöscht und korrigiert werden, ohne daß man die vorherigen Aufnahmen dabei beeinträchtigt.


Multiplay



Multiplay

Mit Hilfe der Multiplay-Technik kann man beliebig viele Instrumente und Stimmen nacheinander aufnehmen – und gemeinsam wiedergeben. Bei jeder Aufnahme bleibt die vorhergehende auf ihrer Spur erhalten – und wird zugleich auf die neue Aufnahmespur mit übertragen. Über den Kopfhörer können Sie die Aufnahmen miteinander synchronisieren. Das eröffnet Ihnen zum Beispiel die Trickmöglichkeit des Ein-Mann-Orchesters. Jeweils die letzte Aufnahme kann gelöscht und korrigiert werden, ohne daß man die vorherigen Aufnahmen dabei beeinträchtigt.

Stereo



Stereophonie

Schließen Sie die Augen. Erleben Sie eine Sinfonie in Stereo. Sie wissen genau: dort aus der linken Ecke kommen die Bläser. Die Baßgeige steht vor der Fensterbank. Wo sonst die Kommode war, wird jetzt das Becken geschlagen. Und wenn Sie dann die Augen wieder öffnen, suchen Sie vergeblich das Orchester... Den gleichen Effekt hat die eigene Stereo-Aufzeichnung: Ein Pferd jagt durch Ihr Zimmer; dann verschwindet es wieder im Bücherrord. Oder das selbst gemachte Hörspiel: Der Gärtner war der Mörder. Nach vollbrachter Tat hören Sie seine leisen Schritte über den Kies – von der Sofaecke bis zur Küchentür... Philips Stereo-Geräte schaffen durch die Räumlichkeit und Transparenz des Klangbildes eine Illusion, die sich von der Wirklichkeit nicht mehr unterscheidet.

	Cassetten-Recorder 3302/2202	Cassetten-Recorder 2209	Cassetten-Recorder 2400/2401	Cassetten-Recorder 2503	Cassetten-Recorder 2205/6104	Auto-Cassetta 2602/2600	Tonbandgerät 4302
	● Batteriebetrieb ● elektron. geregelter Motor ● Anschluß für Netzvorschaltegerät und Zusatzlautsprecher ● Taste für Cassettenfach (nur b. 2202)	● Batterie-/Netzbetrieb ● autom. Aussteuerung ● Impulskopf für synchrone Dia/Filmvertonung ● elektronisch geregelter Motor ● Anschluß für Fernbedienung ● Anschluß für Zusatzlautsprecher ● Klangregler ● Taste für Cassettenfach	● Voll-Stereo ● Netzanschluß ● Klangregler ● Balance-regler ● Zählwerk ● Drucktastensteuerung ● Pausentaste ● 2401 ● Ablagefach für 6 Cassetten ● Spieldauer mit Cassetten-Wender N 6711 unbegrenzt	● Stereo ● Netzanschluß ● elektronisch geregelter Motor ● Anschluß für Fernbedienung ● Flachbahnsteuerung ● Taste für Cassettenfach ● Klangregler ● Drucktastensteuerung	● Batterie-/Netzbetrieb ● elektronisch geregelter Motor ● Anschluß für Fernbedienung ● Anschluß für Zusatzlautsprecher ● Klangregler ● Drucktastensteuerung	● Stereo-Cassettenabspielgerät für Autolautsprecher ● Stromversorgung über 12-Volt-Autobatterie ● Anschluß an 2 Autolautsprecher ● Motor elektronisch geregelt ● schneller Vor- und Rücklauf ● Klangregler ● automatische Endabschaltung ● Balanceregler	● 2-Spur-Technik ● 9,5 cm/s ● 4-Spur-Technik (abschaltbar) ● 15-cm-Spulen ● Klangregler ● automatische Endabschaltung ● arretierbare Taste für Schnellstop ● Fach für Kabel und Mikrofon
Frequenzbereich (in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit)	80—10.000 Hz	80—10.000 Hz	60—10.000 Hz	60—10.000 Hz	80—10.000 Hz	80—10.000 Hz	80—12.000 Hz
Geschwindigkeiten	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s ± 2 %	9,5 cm/s ± 2 %
Gleichlaufabweichungen	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,3 %
Störspannungsabstand (bewertet)	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB
Obersprechdämpfung	—	—	≥ 30 dB	≥ 30 dB	—	≥ 30 dB	—
Eingänge:	1 Eingang	1 Eingang	2 Eingänge	2 Eingänge	1 Eingang	—	1 Eingang
Mikrofon	0,2 mV/2 k Ω	0,2 mV/2 k Ω	0,2 mV/2 k Ω	0,2 mV/2 k Ω	0,2 mV/2 k Ω	—	0,5 V/20 k Ω
Radio (Diode)	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	—	150 mV/1,5 M Ω
Plattenspieler	—	—	—	—	—	—	—
Verstärker	0,5 V/20 k Ω	0,5 V/20 k Ω	0,5 V/20 k Ω	0,5 V/20 k Ω	200 V/1,5 k Ω	(0,5 V/20 k Ω)	750 mV/20 k Ω
Zusatzlautsprecher	5—8 Ω	5—8 Ω	2 x 5—8 Ω	—	—	2 x 4 Ω	5—8 Ω
Kopfhörer	200 mV/1,5 k Ω	200 mV/1,5 k Ω	—	—	—	—	—
Ausgangsleistung (Sinus-Dauer)	400 mW	500 mW	2 x 4 W	—	1 W (Netz)	2 x 4 W	2 W
Betriebsspannung	7,5 V = 5 Babyzellen oder Netzvorschaltegerät	110/127/220/240 V 50—60 Hz oder 9 V = 6 Babyzellen à 1,5 V	110/127/220/245 V 50—60 Hz	110/127/220/245 V 50—60 Hz	0,8 W (Batterie) 12-V-Autobatterie 9 V (6 Baby-Zellen— oder zu je 1,5 V) oder an Masse) 110/130/220/240 V	—	110/127/220/240 V 50 Hz
Abmessungen	115 x 200 x 55 mm	171 x 215 x 58 mm	352 x 215 x 73 mm 381 x 233 x 110 mm	215 x 215 x 73 mm	255 x 130 x 65 mm 185 x 185 x 55 mm 262 x 216 x 74 mm (155 x 175 x 55 mm)	—	360 x 255 x 125 mm
Breite x Tiefe x Höhe	115 x 200 x 55 mm	171 x 215 x 58 mm	352 x 215 x 73 mm 381 x 233 x 110 mm	215 x 215 x 73 mm	255 x 130 x 65 mm 185 x 185 x 55 mm 262 x 216 x 74 mm (155 x 175 x 55 mm)	—	360 x 255 x 125 mm
Gewicht	1,35 kg (mit Batt.)	1,85 kg (mit Batt.)	5 kg	2,5 kg	2,5 kg (mit Batt.)	1,9 kg	5,5 kg

	Tonbandgerät 4307	Tonbandgerät 4308	Tonbandgerät 4404	Tonbandgerät 4407	Tonbandgerät 4408	Tonbandgerät 4500	Studio-Tonbandgerät PRO 12
	● 4-Spur-Technik ● 4,75 und 9,5 cm/s ● 18-cm-Spulen ● Klangregler ● Zählwerk ● automatische Endabschaltung ● arretierbare Taste für Schnellstop ● Fach für Kabel und Mikrofon ● elegantes Gehäuse ● Teile in Palisanderdekor)	● 4-Spur-Technik ● 4,75 und 9,5 cm/s ● 18-cm-Spulen ● eingeb. Mischpult ● Parallelschaltung zweier Spuren ● mit Zusatzverstärker ● Duoplay, Multiplay u. Stereo-Wiedergabe ● automatische Endabschaltung	● Voll-Stereo ● 4-Spur-Technik ● 4-Spur-Technik ● 4,75/9,5 und 19 cm/s ● 2 eingebaute Lautsprecher ● Parallelschaltung zweier Spuren ● horizontal und vertikal betriebsfähig ● automatische Endabschaltung	● HiFi (DIN 45500) ● Voll-Stereo ● 4-Spur-Technik ● 4,75/9,5 und 19 cm/s ● 2 eingebaute Lautsprecher ● 2 VU-Meter ● eingeb. Mischpult ● Duoplay und Multiplay ● horizontal und vertikal betriebsfähig ● automatische Endabschaltung	● HiFi (DIN 45500) ● Stereo ● 4-Spur-Technik ● 4,75/9,5 u. 19 cm/s ● Suchautomatik ● Funktionsindikator ● 2 VU-Meter ● eingeb. Mischpult ● Duoplay und Multiplay ● horizontal und vertikal betriebsfähig ● automatische Endabschaltung	● HiFi (DIN 45500) ● Stereo ● 4-Spur-Technik ● 4,75/9,5 u. 19 cm/s ● Suchautomatik ● Funktionsindikator ● 2 VU-Meter ● eingeb. Mischpult ● Duoplay und Multiplay ● horizontal und vertikal betriebsfähig ● 3 Köpfe, Vor- und Hinterbandkontrolle ● Relaissteuerung ● Vertikal- und Horizontal-Betrieb ● Trickeblendungen ● Multiplay, Nachhall, Echo ● 3 Motore ● Eingänge: für jeden Kanal wähl- und regelbar	● HiFi (DIN 45500) ● Stereo ● 2-Spur-Technik ● 3 Köpfe, Vor- und Hinterbandkontrolle ● Relaissteuerung ● Vertikal- und Horizontal-Betrieb ● Trickeblendungen ● Multiplay, Nachhall, Echo ● 3 Motore ● Eingänge: für jeden Kanal wähl- und regelbar
Frequenzbereich	60—14.000 Hz	60—10.000 Hz (1) 60—14.000 Hz (2)	40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	60—8.000 Hz (1) 40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)	40—15.000 Hz (2) 40—18.000 Hz (3)
Geschwindigkeiten	4,75 cm/s ± 2 %	4,75 cm/s (1) 9,5 cm/s (2)	9,5 cm/s (2) 19 cm/s (3)	4,75 cm/s (1) 9,5 cm/s (2) 19 cm/s (3)	4,75 cm/s (1) 9,5 cm/s (2) 19 cm/s (3)	4,75 cm/s (1) 9,5 cm/s (2) 19 cm/s (3)	9,5 cm/s (2) 19 cm/s (3)
Gleichlaufabweichungen	≤ ± 0,3 %	≤ ± 0,25 % (2)	≤ ± 0,2 % (2) (3)	≤ ± 0,2 % (2) (3)	≤ ± 0,2 % (2) (3)	≤ ± 0,2 % (2) (3)	≤ ± 0,1 % (3) 0,13 % (2)
Störspannungsabstand (bewertet)	≥ 45 dB	≥ 45 dB	≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 50 dB	≥ 56 dB (3) ≥ 52 dB (2)
Obersprechdämpfung	—	≥ 60 dB Doppelspur-aufzeichnung	≥ 65 dB Doppelspur-aufzeichnung ≥ 30 dB Stereo-Aufzeichnung	≥ 65 dB Doppelspur-aufzeichnung ≥ 30 dB Stereo-Aufzeichnung	≥ 65 dB Doppelspur-aufzeichnung ≥ 30 dB Stereo-Aufzeichnung	≥ 65 dB Doppelspur-aufzeichnung ≥ 30 dB Stereo-Aufzeichnung	— ≥ 52 dB
Eingänge:	1 Eingang	2 Eingänge	4 Eingänge	4 Eingänge	4 Eingänge	4 Eingänge	5 Eingänge
Mikrofon	0,2 mV/2 k Ω	0,2 mV/2 k Ω	2 x 0,2 mV/2 k Ω	2 x 0,2 mV/2 k Ω	2 x 0,2 mV/2 k Ω	2 x 0,2 mV/2 k Ω	2x1mV(Mikr. 50—2000)
Radio (Diode)	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	150 mV/1,5 M Ω	Diode 2 ... 40 mV/20 k Ω
Plattenspieler	—	—	—	—	—	—	Linie 2 x 150 mV/1,5 M Ω
Verstärker	0,5 V/20 k Ω	750 mV/20 k Ω	1 V/50 k Ω	1 V/50 k Ω	1 V/50 k Ω	1 V/50 k Ω	0,775 V/10 k Ω
Zusatzlautsprecher	5—8 Ω	4 bzw. 8 Ω	2 x 4—8 Ω	2 x 4—8 Ω	2 x 5—8 Ω	—	—
Kopfhörer	200 mV/1,5 k Ω	max. 2 V/400 Ω	2 x 4—8 Ω	2 x 4—8 Ω	max. 2 V/400 Ω	max. 2 V/400 Ω	max. 1 V/400 Ω
Ausgangsleistung (Sinus-Dauer)	400 mW	4 W	2 x 2,5 W	2 x 4 W	2 x 6 W	—	500 mW für Kontroll-lautsprecher
Betriebsspannung	7,5 V = 5 Babyzellen oder Netzvorschaltegerät	110/127/220/240 V 50 Hz	110/127/220/240 V 50 Hz	110/127/220/245 V 50 Hz	110/127/220/245 V 50 Hz	110/127/220/245 V 50 Hz	110/127/220/245 V 50 Hz
Abmessungen	115 x 200 x 55 mm	420 x 300 x 140 mm	480 x 340 x 190 mm	480 x 340 x 190 mm	480 x 330 x 250 mm	490 x 350 x 180 mm	520 x 350 x 250 mm
Breite x Tiefe x Höhe	115 x 200 x 55 mm	420 x 300 x 140 mm	480 x 340 x 190 mm	480 x 340 x 190 mm	480 x 330 x 250 mm	490 x 350 x 180 mm	520 x 350 x 250 mm
Gewicht	1,35 kg (mit Batt.)	7,5 kg	11 kg	11 kg	13 kg	11 kg	23 kg





....nimm doch **PHILIPS**